



sunnerbo
FÖNSTER



VACKERT OCH
HÖGST PERSONLIGT
Inner- och ytterdörrar



VÄLKOMMEN

- till den äkta dörrkänslan

Vackra, säkra och funktionella dörrar gör ditt hem tryggare och trevligare. Vi erbjuder dörrar som ger charm till din bostad.

Vi är en modern dörrtillverkare som med hjälp av den senaste tekniken i kombination med mer än 80 års erfarenhet blivit ett av marknadens starkaste varumärken inom dörrtillverkning.


Vi erbjuder dig inte bara hög kvalitet utan också stora möjligheter inför ditt val av dörrar. Hos oss hittar du såväl stilsäkra innerdörrar som moderna ytterdörrar i mängder av utföranden.

Vi vill med denna broschyr ge dig tips, idéer och inspiration.

FABRIKEN

- kvalitet som känns

- Dörrtillverkningen sker i skånska Osby, där verksamheten startades redan 1924.
- Våra dörrar tillverkas med varsam hand av yrkesskicklig och erfaren personal i moderna produktionslokaler på över 20 000 kvadratmeter.
- Vi är ett av få företag med en samlad produktion av ytter- och inredörrar i samma fabrik. Alla beslut om material och teknisk lösning kännetecknas av våra höga krav på kvalitet och säkerhet. Vi använder endast de bästa råvarorna som finns på marknaden.
- Med våra dörrar får du en trygg, säker och problemfri kvalitetsprodukt med upp till 10-års garanti.



VÅRA YTTERDÖRRAR

Enkeldörrar - spårmönstrad utsidan, slät insida

Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10x20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y



SY108 klarglas



SY109 klarglas



SY114



SY121



SY122



SY123 sotat glas



SY110



SY111 cotswold



SY112 cotswold



SY113 cotswold



SY 127 sotat glas



SY128 sotat glas



SY129 sotat glas



SY130 frostat glas


VÅRA YTTERDÖRRAR

- dörrar som gör skillnaden

- Med våra ytterdörrar
- får du inte bara ett trivsamt
- och vackert hem, du får
- också en dörr som är stabil,
- säker och funktionell under
- en lång tid.



SY131 klarglas



SY132 cotswold



SY 140 klarglas



SY 141



SY 142 cotswold



SY 143 cotswold



SY133 cotswold



SY134 sotat glas



SY135 cotswold



SY137 sotat glas



SY 144



SY 145 klarglas



SY 146

Vårda din dörr

Din dörr kommer att utsättas för slitage från såväl användning som från väder och vind.

För att öka livslängden på dörren bör den rengöras några gånger om året.

Använd ljummet vatten och mildt rengöringsmedel

VÅRA YTTERDÖRRAR

Altan och klimatdörrar

Kampanjdörrar

Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19x20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Endast vit



SY138 klarglas



SY139 klarglas

Låshus Dorma 912
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19x20,21
Standard vit NCS S0502-Y
U-värde 0,77-1,0
9x20, 9x21, 10x21



SY101



SY102



SY103 cotswold

KLIMATDÖRR
Låshus DL712
Klassning Ei30/35db
Dörrtjocklek 63mm
U-värde 1,3
8, 9,10x20, 21



Klimat / loftgångsdörr



SY104 cotswold



SY105 klarglas



SY106 klarglas



SY107 klarglas

VÅRA YTTERDÖRRAR

Laminat dörrar



SY136 sotat glas/steppat



SY124 cotswold/steppat



SY125 klarglas/steppat



SY126 klarglas/steppat



SY201 utanpå liggande list



SY202 klarglas/utanpå liggande list



SY203 utanpå liggande list



SY204 klarglas/utanpå liggande list



Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19x20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg



SY301 ek/laminat



SY302 sotat glas ek/laminat



SY303 sotat glas ek/laminat



SY304 sotat glas ek/laminat

VÅRA YTTERDÖRRAR

Pardörrar



Alla våra ytterdörrar går att få som pardörrar inom vissa begränsningar. Kulör mot tillägg

Sido- och överljus



SYÖL

SYÖL - Klarglas/cotswold

SYSL - Klarglas härdat, cotswold härdat

SYSLP - Klarglas härdat, cotswold härdat



SYSL



SYSLP

VIKTIGT ATT VETA

Konstruktion Våra dörrar är uppbyggda kring ett träregelverk med freonfri cellplastisolering och med 0,4 mm aluminiumplåtar på vardera sidan. Utanpå dessa ligger spårfrästa HDF-skivor som är vitmålade. Glaset är isolerglas. Standarddörr tät 63 mm u-värde 0,78 W/m²K. Dörr med extra isolering tät 78 mm ger ett u-värde 0,62 W/m²K. Samtliga ytterdörrar har SFDK och CE-märkning.



Karmarna tillverkas i furu med 105 millimeters bredd. Handikappvänlig tröskel i trä och aluminium.

Gångjärnen är justerbara i höjd och sidled samt bak-kantssäkrade


Säkerhetsslutbleck standard i samtliga ytterdörrar

Låsen vi använder är säkerhetsklassade av Europas ledande lästillverkare

Ytbehandling Våra dörrar är målade i flera lager med miljöanpassade färger

Garantier

- ✓ 10-års formgaranti mot böjt ytterdörrsblad mer än 4 mm
- ✓ 2-års fabriksgaranti på beslag
- ✓ 2 års garanti på ytbehandling



1. Karmöverstycke
2. Karmsidor
3. Dörrblad
4. Vägg



Garantin gäller endast om produkten har hanterats, monterats och underhållits enligt monterings- och skötselanvisningar. Ingen garanti lämnas mot färgavmattning på kulör.

VÅRA INNERDÖRRAR

-Contur

-Slät



CV1



CV1K/CV1F -helglasad med klart eller frostad glas



CV3



CV3K/CV3F -med klart eller frostad glas



S Lätt/ kompakt



SG21-Klarglas lätt/kompakt



SG01-Klarglas lätt/kompakt



SG03 Lätt/kompakt



CV1LK/CV1LF -med klart eller frostad glas



CV1RK/CV1RF -med klart eller frostad glas. Glaslist vitt eller aluminium



CV1K1K/CV1K1F -med klart eller frostad glas



CV1K4K/CV1K4F -med klart eller frostad glas



SRK-Klarglas lätt/kompakt



VÅRA INNERDÖRRAR

-Formpressad



FPL3SP6



FP4 Lätt/kompakt



FPL Lätt/kompakt



FPL4SP10 Klarglas

-Allmoge massiv spegeldörr



AV3 Vitmålad/fur 3-spegel



AV4 Vitmålad/fur 4-spegel



AV4SP8 Vitmålad/fur klarglas



AV4SP12 Vitmålad/fur klarglas



VIKTIGT ATT VETA



Konstruktion Dörrbladen är i grunden uppbyggda enligt följande. 1 Lättdörr/formpressad dörr med fyllning av honeycomb. 2 Kompakt/formpressad dörr med kärna av spån. 3 Massiv dörr.

Karmar/trösklar Karm till innerdörr finns med olika djup: 68, 92 eller 118 millimeter. Kan också fås som kvistfritt alternativ med tätninglist i karmdjup 96 och 118 millimeter. Till karmen finns trösklar i tre utföranden: tröskelplatta, falsad tröskel eller ventilerad tröskel.

Skjuddörr Vi har två skjuddörrsalternativ till våra innerdörrar. Pocketkarm som går invändigt och utanpåliggande kornisch.

Pardörr Våra innerdörrar går att få som pardörrar. Både med samma bredd på dörrbladen och med bred gångdörr och smalare sidodörr.

Institutionsdörrar Vi erbjuder dörrar som uppfyller alla klimat-, brand- och ljudkrav. Våra institutionsdörrar är testade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och godkända enligt brand- och ljudklassning.



Sunnerbo Fönster AB

Box 53, 382 21 NYBRO | Besöksadress: Emmabodavägen 9 | 382 45 NYBRO
Tel: 0481 - 799 530 | Fax: 0481 - 799 549 info@sunnerbofonster.se | www.sunnerbofonster.se